Stadt Bad Dürrheim Kundenbereich 5.4 Tiefbau Luisenstraße 9 78073 Bad Dürrheim

E-Mail: aufgrabung@bad-duerrheim.de

Telefon 07726 / 666-780



### Antrag auf Genehmigung von Aufgrabungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Die Aufgrabgenehmigung beinhaltet <u>nicht</u> die verkehrsrechtliche Anordnung für Arbeiten im Straßenraum. Die verkehrsrechtliche Erlaubnis ist durch die ausführende Firma beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Straßenverkehrsbehörde, gesondert einzuholen

Zweck der Aufgrabung:  Stadt/ Stadtteil / Straße:  Zeitraum der Ausführung der Aufgrabung:											
							Antragsteller (Bauherr)  Name, Vorname, Adresse, Tel., Stempel		Ausführende Firma:  Name, Vorname, Adresse, Tel., Stempel		
Verantwortlicher Ba	auleiter / Handynummer:										
einer Ersatzvornahr	ne zu rechnen.	gsgemäß und fachgerecht aus	2 (Auszug daraus siehe Seite 2+3). Wenn sgeführt wird, dann hat der Bauherr mit								
einer Ersatzvornahr Die "Fertigstellungs verlangt und ist nac ist der Fertigstellun  Ein Lageplan im Ma Während der Aufgra  Bestand vor Aufg Foto von Baugrub Foto von verfüllte Foto nach Fertigs	me zu rechnen. anzeige nach Beendigung von Tiefb ch Beendigung der Maßnahme an algsanzeige zwingend beizufügen! aßstab 1:500 mit gekennzeichnete abung ist eine Fotodokumentation algrabung (min. 2 Fotos)	gsgemäß und fachgerecht aus auarbeiten / Aufgrabungen in ufgrabung@bad-duerrheim.  r Aufgrabungsstelle ist beizu anzulegen, bestehend aus:  to) ler Plan mit dem Verlauf aller	geführt wird, dann hat der Bauherr mit m öffentlichen Verkehrsraum" wird de zu senden! Die Fotodokumentation ufügen.								
einer Ersatzvornahr Die "Fertigstellungs verlangt und ist nac ist der Fertigstellun  Ein Lageplan im Ma Während der Aufgra  Bestand vor Aufg Foto von Baugrub Foto von verfüllte Foto nach Fertigs Bei größeren Bau	me zu rechnen. anzeige nach Beendigung von Tiefb ch Beendigung der Maßnahme an augsanzeige zwingend beizufügen! aßstab 1:500 mit gekennzeichnete abung ist eine Fotodokumentation aurabung (min. 2 Fotos) be (min. 2 Fotos) ber Baugrube ohne Nachschnitt (1 Fototellung (min. 2 Fotos) und ein aktuel	gsgemäß und fachgerecht aus auarbeiten / Aufgrabungen in ufgrabung@bad-duerrheim.  r Aufgrabungsstelle ist beizu anzulegen, bestehend aus:  to) ler Plan mit dem Verlauf aller	geführt wird, dann hat der Bauherr mit m öffentlichen Verkehrsraum" wird de zu senden! Die Fotodokumentation ufügen.								
einer Ersatzvornahr Die "Fertigstellungs verlangt und ist nac ist der Fertigstellun  Ein Lageplan im Ma Während der Aufgra  Bestand vor Aufg Foto von Baugrub Foto von verfüllte Foto nach Fertigs Bei größeren Bau  Die Aufgrabung	me zu rechnen. anzeige nach Beendigung von Tiefb ch Beendigung der Maßnahme an algsanzeige zwingend beizufügen!  aßstab 1:500 mit gekennzeichnete abung ist eine Fotodokumentation algebrate (min. 2 Fotos) be (min. 2 Fotos) er Baugrube ohne Nachschnitt (1 Fotologier Baugrube mit Nachschnitt (1 Fotologier) tellung (min. 2 Fotos) und ein aktuell vorhaben ist die Fotodokumentation	gsgemäß und fachgerecht aus auarbeiten / Aufgrabungen in ufgrabung@bad-duerrheim.  r Aufgrabungsstelle ist beizu anzulegen, bestehend aus:  to) ler Plan mit dem Verlauf aller	geführt wird, dann hat der Bauherr mit m öffentlichen Verkehrsraum" wird de zu senden! Die Fotodokumentation ufügen.								
einer Ersatzvornahr Die "Fertigstellungs verlangt und ist nac ist der Fertigstellun  Ein Lageplan im Ma Während der Aufgra  Bestand vor Aufg Foto von Baugrub Foto von verfüllte Foto nach Fertigs Bei größeren Bau  Die Aufgrabung	me zu rechnen. anzeige nach Beendigung von Tiefb ch Beendigung der Maßnahme an algsanzeige zwingend beizufügen!  aßstab 1:500 mit gekennzeichnete abung ist eine Fotodokumentation algsanzeige zwingend beizufügen!  aßstab 1:500 mit gekennzeichnete abung ist eine Fotodokumentation algsanzeige (min. 2 Fotos) be (min. 2 Fotos) be Baugrube ohne Nachschnitt (1 Fotore Baugrube mit Nachschnitt (1 Fotore Bau	gsgemäß und fachgerecht aus auarbeiten / Aufgrabungen in ufgrabung@bad-duerrheim.  r Aufgrabungsstelle ist beizu anzulegen, bestehend aus:  to) ler Plan mit dem Verlauf aller	geführt wird, dann hat der Bauherr mit m öffentlichen Verkehrsraum" wird de zu senden! Die Fotodokumentation ufügen.								

Datum:

Unterschrift:

Kundenbereich 5.4 Tiefbau

## Aufgraben einer Straße für Leitungsverlegung beantragen

Sie können neue Leitungen für Strom, Gas oder Telekommunikation verlegen lassen. Sie brauchen dafür eine Genehmigung, wenn dafür eine öffentliche Straße aufgegraben werden muss.

#### Voraussetzungen

- Die geplante Leitungsverlegung berührt den öffentlichen Straßenraum
- Es gibt keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die dem Vorhaben entgegenstehen

#### **Verfahrensablauf**

Den "Antrag auf Genehmigung von Aufgrabungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum" dürfen Sie per E-Mail an <a href="mailto:aufgrabung@bad-duerrheim.de">aufgrabung@bad-duerrheim.de</a> senden. Ein Antragsformular steht Ihnen auf der Gemeinde-Homepage als Download zur Verfügung.

Abhängig von Ihrem Bauvorhaben müssen Sie gegebenenfalls weitere Behörden und Unternehmen informieren. Sie müssen zum Beispiel die zuständigen Verkehrsunternehmen informieren, wenn Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln betroffen sind. Je nach Art der Arbeiten benötigen Sie möglicherweise eine Erlaubnis der Straßenverkehrsbehörde.

Die zuständige Stelle prüft Ihren Antrag und informiert Sie über Ihre Entscheidung in einem Genehmigungs- oder Ablehnungsbescheid.

Sie kann die Genehmigung an bestimmte Bedingungen knüpfen, zum Beispiel, dass Sie bestimmte Sicherungsmaßnahmen ergreifen müssen.

Nach Beendigung der Aufgrabung und Wiederherstellung der Straßenoberfläche ist die "Fertigstellungsanzeige nach Beendigung von Tiefbauarbeiten Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum" zusammen mit der Fotodokumentation und einem aktuellen Plan mit dem Verlauf aller verlegten Leitungen per E-Mail an <a href="mailto:aufgrabung@bad-duerrheim.de">aufgrabung@bad-duerrheim.de</a> zu senden.

Nach Abnahme der Straßenwiederherstellung durch die Stadt Bad Dürrheim wird der Gewährleistungszeitraum festgesetzt. Das Formular der Fertigstellungsanzeige steht Ihnen auf der Gemeinde-Homepage als Download zur Verfügung.

#### **Erforderliche Unterlagen:**

- Antrag zur Genehmigung von Straßenaufbrüchen im öffentlichen Verkehrsraum
- Ein Lageplan
- Ein Plan, mit dem Sie die Verkehrsführung an der Baustelle aufzeigen
- Fertigstellungsanzeige nach Beendigung von Tiefbauarbeiten / Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Bestand vor Aufgrabung (min 2 Fotos)
- Foto von Baugrube (min 2 Fotos)
- Foto von verfüllter Baugrube ohne Nachschnitt (1 Foto)
- Foto von verfüllter Baugrube mit Nachschnitt (1 Foto)
- Foto nach Fertigstellung (min. 2 Fotos) und ein aktueller Plan mit dem Verlauf aller neu verlegte Leitungen
- > Bei größeren Bauvorhaben ist die Fotodokumentation entsprechend anzupassen!

#### Frist / Dauer

Die Genehmigung gilt nur für einen bestimmten Zeitraum. Verzögert sich der Baubeginn, müssen Sie dies der zuständigen Stelle schnellstmöglich mitteilen.

#### **Kosten / Leitung**

Für die Genehmigung fallen je nach Satzung Ihrer Gemeinde unterschiedliche Kosten für Sie an. Sie müssen für alle Kosten aufkommen, die durch das Aufgraben und für das Beseitigen der Schäden an der Straße entstehen.

#### **Sonstiges**


Das Aufgraben der Straßenoberfläche zum Verlegen öffentlicher Versorgungsleitungen dauert in der Regel nur kurze Zeit. Es beeinträchtigt den widmungsgemäßen Gebrauch der Straße für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr deshalb nicht.

#### Rechtsgrundlage

- § 16 Straßengesetz (StrG) (Sondernutzung)
- § 21 Straßengesetz (StrG) (Sonstige Benutzung)
- § 8 Fernstraßengesetz (FStrG) (Sondernutzungen)
- Richtlinien für die Benutzung der Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (Nutzungsrichtlinien)

#### Auszug aus der ZTV A-StB 12, Ausgabe 2012

Bild 5: Abtreppungen bei Asphaltbauweisen




# Fahrbahnaufbau entsprechend Bestand (Fuge mit Bitumenschmelzband ausbilden)

#### Mindestausbaustandard

Asphaltdeckschicht (0/8) 4 cm Asphalttragschicht (0/32) 12 cm Mineralschotter (0/56) 54 cm

Gesamtstärke Oberbau 70 cm

Bild 6: Abtreppungen bei Pflasterdecken und Plattenbelägen



- a = Grabenbreite
- b = Breite der wiederherzustellenden gebundenen Tragschicht
- c = Rücknahme der gebundenen Tragschicht mindestens 15 cm, bei Grabentiefen  $\geq$  2,00 m 20 cm
- d = zusätzliche Abtreppung von einer Formatbreite
- $e = Wiederherstellungsbreite \ von \ Pflasterdecke \ und \ Plattenbelag$

Fachbereich bzw. Versorgungsträger	Telefonnummer /Faxnummer	Datum	Unterschrift	Bemerkungen und Anlagen
Stadtverwaltung Bad Dürrheim Fachbereich 5 - Bauwesen	Tel.: 07726/666-781 Fax: 07726/666-9760			
Stadtverwaltung Bad Dürrheim Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Tel.: 07726/666-670 Fax: 07726/666-9671			
Städtischer Bauhof	Tel.: 07726/370434 Fax: 07726/928150			
Eigenbetrieb Wasserwerk	Tel.: 07726/929973 Fax: 07726/929972			
Kur und Bäder GmbH - Bereich Technik	Tel.: 07726/666-352 Fax: 07726/666-324			
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis Straßenverkehrsamt	Tel.: 07721/913-7216 Fax: 07721/913-8923			
Straßenbeleuchtung Bad Dürrheim Fa. Elektro Mundinger e.K.	Tel.: 07726/301 Fax: 07726/7012			
Gasversorgung - Zweckverband Gasfernversorgung Baar	Tel.: 07721/40505 Fax: 07721/40504869			
Stromversorgung - Kernstadt Bad Dürrheim ED-Energiedienst Donaueschingen	Tel.: 0771/8001-2864 Fax: 0771/8001-2820			
<b>Stromversorgung - Ortsteile</b> EnBW Tuttlingen	Tel.: 07461/709-0 Fax: 07461/709-298			
Deutsche Telekom AG	Tel.: 06321/455324			
Vodafone BW GmbH - Breitbandkabel	Tel.: 0221/46619100 Fax: 0221/46619109			
Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis	Tel.: 07721/913-5580 Fax: 07721/913-5585			
Straßenmeisterei Hüfingen	Tel.: 07721/913-5531 Fax: 07721/913-6955			_